



# SCHLOSSVERZEICHNIS

## ECB•S R01

### Inhalt

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 1   | Anwendungsbereich .....                  | 2  |
| 2   | Schlösser der Klasse A.....              | 4  |
| 2.1 | Mechanische Schlüsselschlösser (KL)..... | 4  |
| 2.2 | Mechanische Codeschlösser (CL) .....     | 7  |
| 2.3 | Elektronische Schlösser (EKL/ECL).....   | 8  |
| 3   | Schlösser der Klasse B.....              | 9  |
| 3.1 | Mechanische Schlüsselschlösser (KL)..... | 9  |
| 3.2 | Mechanische Codeschlösser (CL) .....     | 11 |
| 3.3 | Elektronische Schlösser (EKL/ECL).....   | 12 |
| 4   | Schlösser der Klasse C.....              | 23 |
| 4.1 | Mechanische Schlüsselschlösser (KL)..... | 23 |
| 4.2 | Mechanische Codeschlösser (CL) .....     | 24 |
| 4.3 | Elektronische Schlösser (EKL/ECL).....   | 24 |
| 5   | Schlösser der Klasse D.....              | 26 |
| 5.1 | Elektronische Schlösser (ECL/EKL).....   | 26 |
| 6   | Lieferantenverzeichnis .....             | 27 |

Herausgeber:  
European Certification Body GmbH  
Lyoner Straße 18 • 60528 Frankfurt am Main • Deutschland

## 1 Anwendungsbereich

Das Schlossverzeichnis gilt für folgende zertifizierte ECB•S-Erzeugnisse:

- Sicherheitsschränke nach EN 14450
- Wertschutzschränke, ATM-Safes, Wertschutzraumtüren nach EN 1143-1
- Deposit-Systeme (Deposit-Safes und Nachttresore) nach EN 1143-2

**In ECB•S-zertifizierte Wertbehältnisse dürfen nur Hochsicherheitsschlösser nach EN 1300 eingebaut werden, die sowohl in der genehmigten technischen Dokumentation (Anlage zum ECB•S-Zertifikat) als auch im Schlossverzeichnis ECB•S R01 gelistet sind. Die Montageanleitung der gelisteten Schlösser ist beim Einbau in zertifizierte Wertbehältnisse zu beachten.**

Im Schlossverzeichnis werden Schlösser wie folgt klassifiziert:

- Mechanische Schlüsselschlösser (KL)
- Mechanische Codeschlösser (CL)
- Elektronische Schlösser (EKL – Elektr. Schlüsselschlösser; ECL – Elektr. Codeschlösser)

Weitere Abkürzungen:

- PS: Abtastschutz
- AS: Automatische Verwerfeinrichtung
- IND: Indirekter Antrieb
- RS: Redundantes System
- DS: Verteiltes System
- <sup>1)</sup> Einbaumaße nicht gemäß dem informativen Anhang D nach EN 1300:2023

Schlossriegel-Design:

- [ Dead bolt, square bolt, straight bolt etc.
- ⊂ Flat bolt
- ∟ Swing bolt, roto bolt etc.

Bitte beachten: Das Riegel-Design ist verallgemeinernd und kategorisierend. Dies bedeutet, dass z.B. die „flat bolt“-Schlösser in Größe und Form voneinander abweichen können. Das Schlossverzeichnis gibt nicht an, dass die gelisteten Schlösser austauschbar sind.

Weitere Funktionen von ECB•S-zertifizierten Schlössern sind im elektronischen Produktberater auf [www.ecb-s.com](http://www.ecb-s.com) einsehbar.

Die Spalte „ECB•S Zertifikat“ listet die aktuelle Zertifikatsnummer auf. In produktspezifische Schlosslisten darf der letzte Buchstabe durch ein „x“ ersetzt werden. Zum Beispiel darf „9696/HSL09-08B“ durch „9696/HSL09-08x“ in produktspezifischen Schlosslisten ersetzt werden.

Zusätzlich zu ECB•S-zertifizierten Hochsicherheitsschlössern gibt es auch die Möglichkeit zertifizierte Schlösser von anderen akkreditierten Zertifizierungsstellen in ECB•S zertifizierte Wertbehältnisse einzubauen. Dies sind zum einen die hier aufgelisteten „Schlösser in schwarzer Schriftart“, die auch von einer anderen akkreditierten Zertifizierungsstelle ein „Zertifizierungslabel“ besitzen oder die hier in „grauer Schrift“ aufgelisteten Schlösser. Der Wertbehältnis-Hersteller ist beim Einsatz von den hier gelisteten Schlössern anderer akkreditierter Zertifizierungsstellen dazu verpflichtet, beim Schlosshersteller die Nachweise für die Erfüllung der relevanten Klasse(n) nach EN 1300 einzuholen und dauerhaft vorzuhalten. Auch Schlösser anderer Zertifizierungsstellen müssen zusätzlich im Zertifikat vom Wertbehältnis genehmigt sein (Anlage zum ECB•S Zertifikat).

## 2 Schlösser der Klasse A

| 2.1 Mechanische<br>Schlüsselschlösser (KL)                         | Modell                                   |              | ECB•S<br>Zertifikat | EN 1300/<br>Riegel |              |
|--|--|--------------|---------------------|--------------------|--------------|
| <b>Burg-Wächter KG,</b><br>Wetter (Ruhr) / DE                      | TRS 11                                   | 1)           | 0061/HSL03-02F      | A                  | ⊂            |
| <b>Carl Wittkopp GmbH,</b><br>Velbert / DE                         | Baureihe 2600, Typen :                   |              | 1210/HSL12-01B      | A                  |              |
|  | 2608                                     | 1)           |                     |                    | ⊂            |
|  | 2618                                     |              |                     |                    | [            |
|  | 2628                                     | 1)           |                     |                    | sons<br>tige |
|  | 2648 Optima                              |              |                     |                    | [            |
| <b>dormakaba SAL GmbH,</b><br>Werk SAL, Velbert/DE                 | 70091/70092 (Variator A)<br>(Umstellbar) |              | 537303/HSL03-01F    | A                  | [            |
|  | 71111 (President A)                      |              | 537303/HSL03-02F    | A                  | [            |
|  | 73042 (Tricontus A)                      | 1)           | 537303/HSL03-03F    | A                  | sons<br>tige |
|  | 74041 (Centurio A)                       | 1)           | 537303/HSL03-04F    | A                  | ⊂            |
|  | 74046 (Centurio A Plus)                  | 1)           | 537303/HSL03-05F    | A                  | ⊂            |
| <b>FICHET BAUCHE,</b><br>Bazancourt/FR                             | MxB-A                                    |              | 0440/HSL04-02E      | A                  | [            |
| <b>SECU</b><br><b>Sicherheitsprodukte GmbH,</b><br>Meinerzhagen/DE | S 1000                                   |              | 071302/HSL03-01F    | A                  | ⊂            |
|  | S 2700 U                                 | (Umstellbar) | 071302/HSL03-02F    | A                  | [            |

**Zertifizierte Schlösser anderer akkreditierter Stellen:**

|   |  |              |                          |   |
|---|--|--------------|--------------------------|---|
| <b>Carl Wittkopp GmbH,</b><br>Velbert/DE  | Baureihe 1600                          | 1)           | kein ECB•S<br>Zertifikat | A |
|   | Typen:<br>1609<br>1619<br>1629<br>1639 |              |                          |   |
|   | 1819                                   |              | kein ECB•S<br>Zertifikat | A |
|   | 4.19.92                                |              | kein ECB•S<br>Zertifikat | A |
|   | IVOX 4.19.95                           |              | kein ECB•S<br>Zertifikat | A |
|   | 2600                                   |              | kein ECB•S<br>Zertifikat | A |
| <b>Euro-Lock Sp. Z o.o.,</b><br><b>Ruda Slaska/PL</b>   | 3007 / 3012                            |              | kein ECB•S<br>Zertifikat | A |
| <b>dormakaba SAL GmbH,</b><br>Werk SAL, Velbert/DE  | 78091                                  | 1)           | kein ECB•S<br>Zertifikat | A |
|   | 71111 President                        |              | kein ECB•S<br>Zertifikat | A |
|   | Typ 74041                              |              | kein ECB•S<br>Zertifikat | A |
|   | Typ 73042                              |              | kein ECB•S<br>Zertifikat | A |
|   | Typ 70091/70092 (Umstellbar)           |              | kein ECB•S<br>Zertifikat | A |
| <b>Master Lock,</b><br>Cedex/FR   | 5414/5415 EURD                         |              | kein ECB•S<br>Zertifikat | A |
| <b>Shenzhen City Zhishengyu</b><br><b>Fine Metal Plastic Co, Ltd.</b><br>Shenzhen, Fuyong Bao'an/CN | ZSY-03                                 | (Umstellbar) | kein ECB•S<br>Zertifikat | A |

|  |                        |              |                          |   |
|--|------------------------|--------------|--------------------------|---|
| <b>Talleres AGA S.A.,</b><br>Arrasate-Mondragon, Gipuzkoa/ES | 0246, 0248 und 0248 PL |              | kein ECB•S<br>Zertifikat | A |
|  | 0236                   | (Umstellbar) | kein ECB•S<br>Zertifikat | A |
| <b>SECU Sicherheitsprodukte<br/>GmbH,</b><br>Meinerzhagen/DE | S1000                  |              | kein ECB•S<br>Zertifikat | A |
|  | S2700U                 | (Umstellbar) | kein ECB•S<br>Zertifikat | A |

| 2.2 Mechanische Codeschlösser (CL)  | Modell   | ECB•S Zertifikat         | EN 1300/ Riegel |
|---|--|--------------------------|-----------------|
| <b>dormakaba USA Inc.</b> ,<br>Lexington, Kentucky/US                                     | LA GARD 3390S (PS)<br>Modelle:3390SZA, 3390SZC,<br>3390SZD, 3390SZE, 3390SZG,<br>3390SZK, 3390SZM, 3390SZN<br>Frühere Bezeichnung 3390EX | 538102/<br>HSL09-03C     | <b>A</b> [      |
| <b>Zertifizierte Schlösser anderer akkreditierter Stellen:</b>                            |  |                          |                 |
| <b>dormakaba USA Inc.</b> ,<br>Lexington, Kentucky/US                                     | LA GARD 3330-1   | kein ECB•S<br>Zertifikat | A               |
| <b>Lebtig Schließtechnik GmbH &amp; Co. KG</b> ,<br>Bötzingen/DE                          | 3095   | kein ECB•S<br>Zertifikat | A               |
| <b>Sargent &amp; Greenleaf Inc.</b> ,<br>Nicholasville, Kentucky/US                       | Baureihe 6641  | kein ECB•S<br>Zertifikat | A               |
|   | Baureihe 6651 (PS)   | kein ECB•S<br>Zertifikat | A               |
|   | Baureihe 6730  | kein ECB•S<br>Zertifikat | A               |
|   | Baureihe 6741  | kein ECB•S<br>Zertifikat | A               |
| <b>Shenzhen City Zhishengyu Fine Metal Plastic Co, Ltd.</b><br>Shenzhen, Fuyong Bao'an/CN | ZSY-02A  | kein ECB•S<br>Zertifikat | A               |

| 2.3 Elektronische Schlösser<br>(EKL/ECL)  | Modell                        | (ECL) | ECB•S<br>Zertifikat      | EN 1300/<br>Riegel |
|---|-------------------------------|-------|--------------------------|--------------------|
| <b>Burg-Wächter KG,</b><br>Wetter (Ruhr)/DE   | TRSE 10-2                     | (ECL) | 0061/HSL19-01A           | <b>A</b> [         |
|   | TRSE 12 FP                    | (ECL) | 0061/HSL22-01            | <b>A</b> [         |
| <b>Promet Safe, Ltd.,</b>   | PS-210<br>Eingabeeinheit: E21 | (ECL) | 0906/HSL22-01            | <b>A</b> c         |
| <b>SECU Sicherheitsprodukte<br/>GmbH,</b><br>Meinerzhagen/DE                                  | SELO-A                        | (ECL) | 071302<br>/HSL07-01F     | <b>A</b> [         |
| <b>Zertifizierte Schlösser anderer akkreditierter Stellen:</b>                                |                               |       |                          |                    |
| <b>Shenzhen City Zhishengyu<br/>Fine Metal Plastic Co, Ltd.</b><br>Shenzhen, Fuyong Bao'an/CN | ZSY-04                        |       | kein ECB•S<br>Zertifikat | A                  |



**3 Schlösser der Klasse B**

| <b>3.1 Mechanische Schlüsselschlösser (KL)</b>                  | <b>Modell</b>      |                          | <b>ECB•S Zertifikat</b> | <b>EN 1300/ Riegel</b> |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Burg-Wächter KG,</b><br>Wetter (Ruhr)/DE                     | TRS 22             | (Umstellbar)             | 0061/HSL03-01F          | <b>B</b> [             |
| <b>Carl Wittkopp GmbH,</b><br>Velbert/DE                        | 1821-1             | (Standard)               | 1210/HSL12-03C          | <b>B</b> c             |
|   | 1821-2             | (mit Kontrollverschluss) | 1210/HSL12-03C          | <b>B</b> [             |
| <b>Conforti SpA,</b><br>San Martino Buon Albergo/IT             | ISN11D             |                          | 1206/HSL12-01B          | <b>B</b> c             |
|   | PKL R1DF           |                          | 1206/<br>HSL13-01D      | <b>B</b> [             |
| <b>dormakaba SAL GmbH,</b><br>Werk SAL, Velbert/DE              | 70040 Varos        | (Umstellbar)             | 537303/<br>HSL11-01D    | <b>B</b> [             |
|   | 70076 (Variator B) | (Umstellbar)             | 537303/<br>HSL03-11F    | <b>B</b> [             |
|   | 70079 (Praetor B)  | (Umstellbar)             | 537303/<br>HSL03-11F    | <b>B</b> [             |
| <b>FICHET BAUCHE,</b><br>Bazancourt/FR                          | MxB-B              |                          | 0440/HSL04-03E          | <b>B</b> [             |
| <b>Lebtig Schließtechnik GmbH &amp; Co. KG,</b><br>Bötzingen/DE | 2376 EuroNovum     |                          | 1109/HSL11-06C          | <b>B</b> c             |
|   | 2377 EuroNovum     |                          | 1109/HSL11-07C          | <b>B</b> [             |
| <b>SECU Sicherheitsprodukte GmbH,</b><br>Meinerzhagen/DE        | S 4700 U           | (Umstellbar)             | 071302/<br>HSL03-04F    | <b>B</b> [             |
| <b>Zertifizierte Schlösser anderer akkreditierter Stellen:</b>  |                    |                          |                         |                        |
| <b>ASSA Abloy Opening Solutions Sweden AB,</b><br>Eskilstuna/SE | 6980               | (Umstellbar)             | kein ECB•S Zertifikat   | <b>B</b>               |
|   | 4.19.94            |                          | kein ECB•S Zertifikat   | <b>B</b>               |

|  |  |              |                          |   |
|--|--|--------------|--------------------------|---|
| <b>Carl Wittkopp GmbH<br/>Velbert/DE</b>   | IVOX 4.19.97/4.19.97A                    |              | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
|  | RELOX                                    | (Umstellbar) | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
|  | 1821                                     |              | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
|  | Anchor 4x00                              | (ECL)        | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
| <b>dormakaba SAL GmbH,<br/>Velbert/DE</b>  | Typ 70076, 70077 und 70079<br>Variator B | (Umstellbar) | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
|  | 70040 Varos                              | (Umstellbar) | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
| <b>Intergard LLC,<br/>Sunrise, Florida/US</b>  | KL39-09                                  | (Umstellbar) | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
| <b>Sargent &amp; Greenleaf Inc.,<br/>Nicholasville, Kentucky/US</b>                            | 6880                                     | (Umstellbar) | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
| <b>Shenzhen City Zhishengyu<br/>Fine Metal Plastic Co, Ltd.<br/>Shenzhen, Fuyong Bao'an/CN</b> | ZSY-03A                                  | (Umstellbar) | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
| <b>SECU Sicherheitsprodukte<br/>GmbH,<br/>Meinerzhagen/DE</b>                                  | S4700U                                   | (Umstellbar) | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
| <b>StuV Lebtig GmbH,<br/>Bötzingen/D</b>   | 2376 – EuroNovum                         |              | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
|  | 2377 – EuroNovum                         |              | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
| <b>Talleres AGA S.A.<br/>Arrasate-Mondragon,<br/>Gipuzkoa/ES</b>                               | 0247                                     |              | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
|  | 0237                                     | (Umstellbar) | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |

| 3.2 Mechanische Codeschlösser (CL)  | Modell   |                  | ECB•S Zertifikat         | EN 1300/ Riegel |
|---|--|------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>dormakaba USA Inc.</b> ,<br>Lexington, Kentucky/US   | LA GARD 3390V (PS)<br>Modelle:<br>3390 VZK (mit Riegelschaltkontakt)<br>3390 VZN (ohne Riegelschaltkontakt)<br>Frühere Bezeichnung<br>Typ 3370T und 3390FT | 538102/HSL09-07C |                          | B [             |
| <b>Zertifizierte Schlösser anderer akkreditierter Stellen:</b>                                |  |                  |                          |                 |
| <b>Intergard LLC</b> ,<br>Sunrise, Florida/US   | ML67.40 / ML67.85  |                  | kein ECB•S<br>Zertifikat | B               |
| <b>dormakaba USA Inc.</b> ,<br>Lexington, Kentucky/US   | La GARD 1985   | (PS)             | kein ECB•S<br>Zertifikat | B               |
|   | La Gard 3390V  | (PS)             | kein ECB•S<br>Zertifikat | B               |
| <b>M-Locks BV</b> ,<br>Doetinchem/NL  | ML6740 / ML6785  | (PS)             | kein ECB•S<br>Zertifikat | B               |
| <b>Lebtig Schließtechnik<br/>GmbH &amp; Co. KG</b> ,<br>Bötzingen/DE                          | 3096   |                  | kein ECB•S<br>Zertifikat | B               |
|   | 3098   | (PS)             | kein ECB•S<br>Zertifikat | B               |
| <b>Sargent &amp; Greenleaf Inc.</b> ,<br>Nicholasville, Kentucky/US                           | Baureihe 6630  | (PS)             | kein ECB•S<br>Zertifikat | B               |
|   | Baureihe 6642  |                  | kein ECB•S<br>Zertifikat | B               |
|   | Baureihe 6731  |                  | kein ECB•S<br>Zertifikat | B               |
|   | Baureihe 8550  | (PS)             | kein ECB•S<br>Zertifikat | B               |
| <b>Shenzhen City Zhishengyu<br/>Fine Metal Plastic Co, Ltd.</b><br>Shenzhen, Fuyong Bao'an/CN | ZSY-02B  | (PS)             | kein ECB•S<br>Zertifikat | B               |
| <b>StuV Lebtig GmbH</b> ,<br>Bötzingen/D  | 3096   |                  | kein ECB•S<br>Zertifikat | B               |
|   | 3098   | (PS)             |                          |                 |

| 3.3 Elektronische Schlösser (EKL/ECL)   | Modell   | (ECL) | ECB•S Zertifikat | EN 1300/ Riegel | [ |
|---|--|-------|------------------|-----------------|---|
| BAUSSA Industrias de Seguridad,<br>Munguia (Vizcaya)/ES                               | Spider Pro   | (ECL) | 1108/HSL11-01B   | B               | [ |
|   | Spider Com / Spider Pro Com<br>(ECL)   | (ECL) | 1108/HSL14-01B   | B               | [ |
| Bordogna Trading Srl,<br>Brescia/IT   | BMZ  | (ECL) | 0905/HSL15-01B   | B               | [ |
|   | Modelle:<br>BMZ66-CM,<br>BMZ66-CMH,<br>BMZ66-CMT,<br>BMZ66-C1T,<br>BMZ66-12-CM,<br>BMZ66-12-CMH,<br>BMZ66-12-CMT | (ECL) | 0905/HSL16-01A   | B               | [ |
| Burg-Wächter KG,<br>Wetter (Ruhr)/DE  | TRSE 12  | (ECL) | 0061/HSL20-01    | B               | [ |
|   | Modelle: TRSE 12 H<br>TRSE 12 H FP<br>TRSE 12 V FP   | (ECL) | 0061/HSL20-01    | B               | [ |
| Carl Wittkopp GmbH,<br>Velbert/DE   | Baureihe PRIMOR  | (ECL) | 1210/HSL12-04B   | B               | [ |
|   | Modelle:   | (ECL) | 1210/HSL12-04B   | B               | [ |
|   | PRIMOR 1000<br>Eingabeeinheiten: FL, FS, RO  | (ECL) | 1210/HSL12-04B   | B               | [ |
|   | PRIMOR 2000<br>Eingabeeinheiten: RO  | (ECL) | 1210/HSL12-04B   | B               | [ |
|   | PRIMOR 3000<br>Eingabeeinheiten: FL, FS, RO  | (ECL) | 1210/HSL12-04B   | B               | [ |
| PRIMOR 3010<br>Eingabeeinheiten: FL, FS, RO<br>mit Anschluss für Notschloss<br>N-1821 | PRIMOR 3010  | (ECL) | 1210/HSL12-04B   | B               | [ |
|   | Eingabeeinheiten: FL, FS, RO<br>mit Anschluss für Notschloss<br>N-1821   | (ECL) | 1210/HSL12-04B   | B               | [ |

|   |  |           |                      |   |   |
|---|--|-----------|----------------------|---|---|
| <b>Carl Wittkopp GmbH,</b><br>Velbert/DE              | <b>PRIMOR 3011</b>   |           |                      | B | [ |
|   | Eingabeeinheiten: FL, FS, RO<br>mit Anschluss für Notschloss   |           |                      |   |   |
|   | <b>Series PRIMOR 100</b>   | (ECL)     | 1210/HSL16-07A       | B | ∟ |
|   | Eingabeeinheiten RE und RO mit vers.<br>Abdeckungen  |           |                      |   |   |
|   | <b>GATOR 2000</b>  |           | 1210/HSL16-01A       | B | [ |
| Eingabeeinheiten Gator RO, Gator R,<br>Gator DR       |  |           |                      |   |   |
|   | <b>GATOR 3000/3010/3011</b>  |           | 1210/HSL16-02B       | B | [ |
|   | Modelle 3000, 3010 (mit Notöffnungsoption N-1821) und 3011 (mit Notöffnungsoption)   |           |                      |   |   |
|   | Eingabeeinheiten Gator FL, Gator FS,<br>Gator RO, Gator F, Gator DF, Gator DS  |           |                      |   |   |
|   | <b>GATOR 6000</b>  |           | 1210/HSL16-04B       | B | [ |
|   | Eingabeeinheiten: Gator F, Gator DF,<br>Gator DS   |           |                      |   |   |
| <b>dormakaba Schweiz AG,</b><br>Wetzikon/CH           | <b>PAXOS Advance IP</b>  | (ECL/RS)  | 072232/<br>HSL14-01B | B | [ |
|   | (mit Tastatureingabe)<br>(auch anerkannt als Schalteinrichtung<br>für Einbruchmeldeanlagen)  |           |                      |   |   |
|   | <b>Axessor</b>   | (ECL, IP) | 072232/<br>HSL16-01A | B | [ |
|   | Model/Eingabeeinheit/ersetzt:<br>CIT/AXESSOR-CITIU/527 <i>Questor</i><br>IP/AXESSOR-IPIU/528 <i>Axessor</i><br>USB/AXESSOR-USBIU/525 |           |                      |   |   |
| <b>dormakaba USA Inc.,</b><br>Lexington, Kentucky/USA | <b>Cencon</b>  | (ECL)     | 538102/<br>HSL04-02F | B | [ |
|   | Ausführungen: KU, KD, KI   |           |                      |   |   |
|   | <b>Cencon SWB</b>  | (ECL)     | 538102/<br>HSL12-01B | B | ∟ |
|   | <b>AUDITCON 2 Swingbolt</b>  | (ECL)     | 538102/<br>HSL11-02D | B | ∟ |
|   | Modelle: 52, T52, 252 und 552  |           |                      |   |   |

|   |  |                      |   |   |
|---|--|----------------------|---|---|
| <b>dormakaba USA Inc.,</b><br>Lexington, Kentucky/USA | <b>LA GARD Deadbolt</b> (ECL)<br>Ausführungen:<br><u>Schloss</u> <u>Eingabe</u> <u>Software</u><br>3740 M 3035 LG Basic<br>3740 M 3047* LG Basic<br>3740 M 3190 LG Basic<br>3740 M 3710* LG Basic<br>3740 M 3715* LG Basic<br>3740 M 3750 LG Basic<br>3740 M 3815* LG Basic<br>3740 M 4715* LG Basic<br>3740 M 5715* LG Basic<br>3740 M 5750 LG Basic<br>6040 M 3035 Pro(39E),Supra, LGA<br>6040 M 3047* Pro(39E),Supra, LGA<br>6040 M 3125 Pro(39E),Supra, LGA<br>6040 M 3190 Pro(39E),Supra, LGA<br>6040 M 3710* Pro(39E),Supra, LGA<br>6040 M 3750 Pro(39E),Supra, LGA<br>6040 M 5750 Pro(39E),Supra, LGA<br>6040 M 5715* Pro(39E),Supra, LGA<br>6040 M 3750K Pro(39E),Supra, LGA<br>6040 M 5750K Pro(39E),Supra, LGA<br>6040 M 8130* Pro(39E),Supra, LGA<br>*Drehknopf 2666 erforderlich                                 | 538102/<br>HSL11-01D | B | [ |
| <b>dormakaba SAL GmbH,</b><br>Werk SAL, Velbert/DE    | <b>Code-Combi B</b> (ECL, KL/RS)<br>(mit mechanischem Notschloss)<br>Typen: 82 132 Code-Combi B und<br>82 132 Combi B30<br>(mit Software Version: CB30 Rev. 2)   | 537303/<br>HSL03-17F | B | [ |
| <b>Fichet Technologies,</b><br>Baldenheim/FR          | <b>NECTRA</b> (ECL)<br>Typ/Eingabeeinheit:<br>AUDIT/TXN2<br>BASIC/PXN  | 0807/HSL08-02H       | B | [ |
|   | <b>KelNet@-B</b> (ECL)<br>Eingabeeinheiten: "KelNet@ IU Std-B"<br>und "KelNet@ IU Bio-B"<br>(Zertifizierung erlischt bei ausschließli-<br>cher Fingerprint Einstellung).<br>Verteiltes System nach EN 1300:2013.   | 0807/HSL18-02D       | B | [ |
| <b>INSYS Microelectronics GmbH,</b><br>Regensburg/DE  | <b>TwinLock B</b> (ECL)<br>Ausführung / Eingabeeinheit<br>TwinLock CashProtect B600 / QPad<br>TwinLock CashProtect B650 / QPad<br>TwinLock CashProtect B670 / QPad<br>500 Business / FlatControl EloStarMaster<br>700 BioPin / FlatControl BioPin<br>700 Business Excellent / QPad Glas<br>700 Business Smart / QPad Folie<br>705 Business / FlatControl Business<br>705 Business Excellent / QPas Glas<br>705 Business Smart / QPad Folie<br>720 Business / FlatControl Business<br>720 Business Excellent / QPad Glas<br>720 Business Smart / QPad Folie<br>725 Business / FlatControl Business<br>725 Business Excellent / Qpad Glas<br>725 Business Smart / QPad Folie<br>740 Business Excellent / QPad Folie<br>740 Business Smart / Qpad Folie<br>745 Business Excellent / QPad Glas<br>745 Business Smart / QPad Glas | 0908/HSL14-04C       | B | [ |

|  |   |
|--|---|
| <b>INSYS Microelectronics GmbH,</b><br>Regensburg/DE   | <b>CombiLock</b> (ECL) 0908/HSL14-01D B [   |
|  | Ausführungen:<br>CIT, 200 multi, 200 multi RFID, 200 pro,<br>200 pro RFID, 200 simplex<br>Eingabeeinheit:<br>CombiControl, CombiControl RFID<br><i>Frühere Bezeichnung: CombiStar 200</i> |
|  | <b>EloStar</b> (ECL) 0908/HSL14-02B B [   |
|  | Ausführungen:<br>300 multi, 300 pro, 300 time<br>Eingabeeinheiten:<br>ES33, ES33 multi, ES36, ES39, ES42  |
|  | <b>EloStar Master</b> (ECL) 0908/HSL14-03D B [  |
| Ausführungen / Eingabeeinheiten<br>EloStar BioMaster 300 /<br>FlatControl BioMaster<br>EloStar Master 300 / FlatControl Master<br>EloStar Master 300 smart / QPad Folie<br>EloStar Master 305/306 /<br>FlatControl Master<br>EloStar Master 305 smart / QPad Folie<br>EloStar Master 306 CoBa /<br>FlatControl Master<br>EloStar Master 310 / FlatControl Master<br>EloStar Master 315 / FlatControl Master<br>EloStar Master 320 / FlatControl Master<br>EloStar Master 325 / FlatControl Master<br>EloStar Master 340 smart / QPad Folie<br>EloStar Master 345 smart / QPad Folie<br>EloStar Master 400 / FlatControl Master<br>EloStar Master 405/406 /<br>FlatControl Master<br>EloStar Master 406 CoBa /<br>FlatControl Master<br>EloStar Master 410 / FlatControl Master<br>EloStar Master 415 / FlatControl Master<br>EloStar Master 420 / FlatControl Master<br>EloStar Master 425 / FlatControl Master<br>EloStar Master 441 / FlatControl Master |   |
| <b>EloStar flexID</b> (EKL) 0908/HSL18-01A B [   |   |
| Ausführungen: 300 multi, 300 simplex<br>Eingabeeinheit: RFID Leseinheit A und B  |   |
| <b>TwinLock flexID B</b> 0908/HSL23-04 B [   |   |
| <b>TwinLock B-DS</b> (DS) 0909/HSL24-01 B [  |   |
| acc. to EN 17646:2022<br>Modelle:<br>B600 CashProtect DS,<br>B650 CashProtect DS,<br>B670 CashProtect DS,<br>B705 smart DS,<br>B745 smart DS<br>Eingabeeinheit:<br>QPad smart und optional mit RFID box.<br>Als flache und schräge Version.  |   |

|   |   |                     |                      |   |              |
|---|---|---------------------|----------------------|---|--------------|
| <b>LEM S.r.l.,<br/>Gerenzano (VA) / IT</b>  | HAL 600   | (ECL)               | 070329/<br>HSL13-01C | B | [            |
|   | HAL 600/89  | (ECL)               | 070329/<br>HSL19-01A | B | [            |
| <b>M-Locks BV,<br/>Doetinchem/NL</b>  | EM1620 (DirectDrive) (ECL)  |                     | 1007/HSL10-01C       | B | [            |
|   | Eingabeeinheiten:<br>AL20XX, BR50XX,<br>DE20XX, AL30XX,<br>EC10XX, EC40XX,<br>EK50XX, ST40XX,<br>T65XX, T75XX, T85XX,<br>Echo Basic und Echo Advance                          |                     |                      |   |              |
|   | EM20XX (Rotobolt)   | (ECL)               | 1007/HSL10-02C       | B | ∠            |
|   | Modelle: EM 2020, EM2050<br>Eingabeeinheiten:<br>AL20XX, BR50XX,<br>DE20XX, AL30XX,<br>EC10XX, EK50XX,<br>ST40XX, TK65XX,<br>PI20-xx, PI30-xx;<br>Echo Basic und Echo Advance |                     |                      |   |              |
|   | EM3050 (Motorlock)  |                     | 1007/HSL10-03B       | B | [            |
| Eingabeeinheiten:<br>AL30XX, EC10XX,<br>EC40XX, EK50XX, ST40XX<br>Echo Basic und Echo Advance |   |                     |                      |   |              |
| <b>Nanjing Easthouse Electrical<br/>Co.Ltd.,<br/>Nanjing/CN</b>                               | EL-0601   | (ECL)               | 1406/HSL14-01B       | B | ∠            |
|   | Ausführungen: EL-0601, EL-0601-D<br>Eingabeeinheit: EC-0601A-II   |                     |                      |   |              |
|   | EL-0601-S   | (ECL)               | 1406/HSL14-02B       | B | ∠            |
|   | Eingabeeinheit: EC-0601A-II   |                     |                      |   |              |
|   | EL-0901   | (ECL) <sup>1)</sup> | 1406/HSL16-01A       | B | Sons<br>tige |
| Eingabeeinheit: EC-0601A-II<br>Hauptsächlich für Schließfächer                                |   |                     |                      |   |              |
| <b>Nanjing Easthouse Electrical<br/>Co.Ltd.,<br/>Nanjing/CN</b>                               | EL-0701   | (ECL)               | 1406/HSL14-03B       | B | [            |
|   | Ausführungen: EL0701, EL-0701-D<br>Eingabeeinheit: EC-0601A-II  |                     |                      |   |              |



|  |  |                      |   |   |
|--|--|----------------------|---|---|
| <b>Promet Safe, Ltd.,</b><br>Kazanlak/BG   | PS-310 (ECL)   | 0906/HSL20-01A       | B | [ |
|  | Eingabeeinheiten:<br>E01, ES01 (benötigt zusätzliche<br>Bewertung für das Wertbehältnis),<br>E02 und E31 |                      |   |   |
|  | PS-610 (ECL)   | 0906/HSL16-01A       | B | ∠ |
| Eingabeeinheiten: E31 und E36  |  |                      |   |   |
| <b>Sargent and Greenleaf, Inc.</b><br>Nicholasville, Kentucky/US                 | PS-650 (ECL/KL) (RS)   | 0906/HSL17-02A       | B | [ |
|  | Eingabeeinheiten:<br>E33 mit mechanischem Notschloss   |                      |   |   |
|  | Titan 2007 DDrive (ECL)  | 1503/HSL16-01B       | B | [ |
| Eingabeeinheiten: 6130-2XX,<br>6130-3XX, 6130-31X                                |  |                      |   |   |
| <b>SECU</b><br><b>Sicherheitsprodukte GmbH,</b><br>Meinerzhagen/DE               | Titan 2006 Pivotbolt (ECL)   | 1503/HSL16-02B       | B | ∠ |
|  | Eingabeeinheiten: 6120-0XX, 6120-2XX,<br>6120-23X, 6130-40X, 61KP-2XX und<br>6120-42X                    |                      |   |   |
|  | SELO-B V.2 (ECL)   | 071302/<br>HSL20-01A | B | [ |
| SELO-BR V.2 FP (ECL)   |  |                      |   |   |
| 071302/HSL21-01  |  |                      |   |   |
| <b>SGSG Science &amp; Technology</b><br><b>Co., Ltd.</b><br>Zhuhai, Guangdong/CN | SELO-BR V.2 FP (ECL)   | 071302/HSL21-01      | B | [ |
|  | HJ-L1110-20 (u f mode) (ECL)   |                      |   |   |
|  | Eingabeeinheit: LC111020   |                      |   |   |
| 1605/HSL16-01A   |  |                      |   |   |
| B  |  |                      |   |   |
| [  |  |                      |   |   |

### Zertifizierte Schlösser anderer akkreditierter Stellen:

|  |             |               |                          |   |
|--|-------------|---------------|--------------------------|---|
| <b>Carl Wittkopp GmbH,</b><br>Velbert/DE | Anchor 2600 |               | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
|  | Anchor 7000 | (ECL/KL) (RS) | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
|  | PRIMOR 1000 | (ECL)         | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
|  | Primor 2600 | (ECL)         | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
|  | PRIMOR 3000 | (ECL)         | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
|  |             |               |                          |   |

|   |                                      |             |                          |   |
|---|--------------------------------------|-------------|--------------------------|---|
|   | TULOX                                |             | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
| <b>Carl Wittkopp GmbH,<br/>Velbert/DE</b>             | SWINGLOX                             |             | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
|   | Primor 1600                          | (ECL)       | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
|   | Gator 2000                           | (ECL)       | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
|   | Gator 3000                           | (ECL)       | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
|   | Gator 6000                           | (ECL) (RS)  | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
| <b>dormakaba SAL GmbH,<br/>Velbert/DE</b>             | 82132                                | RS (ECL/KL) | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
| <b>dormakaba Schweiz AG,<br/>Wetzikon/CH</b>          | Axessor                              | (ECL)       | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
|   | Paxos advance<br>mit Tastatureingabe | (ECL) (RS)  | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
|   | Questor                              | (ECL)       | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
| <b>dormakaba USA Inc.,<br/>Lexington, Kentucky/US</b> | LaGARD Swingbolt                     | (ECL)       | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
|   | LaGARD Deadbolt                      | (ECL)       | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
|   | LaGard 700 Swingbolt                 | (ECL)       | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
|   | LaGard 700 Deadbolt                  | (ECL)       | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
|   | AUDITCON 2 Deadbolt                  | (ECL)       | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |

|  |   |            |                          |   |
|--|---|------------|--------------------------|---|
|  | CENCON                                    | (ECL)      | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
|  | CENCON SWB                                | (ECL)      | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
| <b>Gunnebo Markersdorf GmbH,</b><br>Markersdorf/DE             | SafeLock B                                | (ECL) (RS) | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
| <b>GST Gebäude-Sicherheits-<br/>technik GmbH,</b><br>Kassel/DE | Stellar SPL-17                            | (ECL)      | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
|  | Stellar ML-18-1                           | (ECL)      | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
| <b>INSYS MICROELECTRONICS<br/>GmbH</b><br>Regensburg/DE        | EloStar                                   | (ECL)      | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
|  | EloStar flexID                            |            | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
|  | EloStar Master flexID                     | (EKL)      | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
| <b>INSYS Microelectronics GmbH,</b><br>Regensburg/DE           | EloStar Master                            | (ECL)      | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
|  | TwinLock flexID B                         | (EKL)      | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
|  | TwinLock B                                | (ECL) (RS) | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
| <b>INSYS Microelectronics GmbH,</b><br>Regensburg/DE           | TwinLock B-DS<br>acc. to EN 17646:2022    | (DS)       | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
| <b>Lock Your<br/>World GmbH &amp; Co. KG,</b><br>Bad Orb/DE    | PL2010                                    | (EKL)      | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
|  | PL2014-V44                                | (EKL)      | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
| <b>Lock Technology,</b><br>VR Uift/NL                          | EM30.20, EM30.50, EM30.60<br>Motorschloss | (ECL)      | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |

|   |  |                          |   |
|---|--|--------------------------|---|
|   | EM20.20, EM20.50, EM20.60<br>Rotobolt (ECL)            | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
|   | EM35.20, EM35.50, EM35.60<br>(Straight Bolt) (ECL)     | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
|   | UR40.20, UR 40.50, UR40.60<br>Universal Rotobolt (ECL) | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
| <b>M-Locks BV,<br/>Doetinchem /NL</b>                           | EM2020 / EM2050 (Rotobolt) (ECL)                       | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
|   | EM3050 (Motorschloss) (ECL)                            | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
|   | EM3520 / EM3550 (Straight Bolt)                        | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
|   | Revobolt (ECL)   | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
|   | Tantum (ECL)   | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
| <b>Nanjing Easthouse Electrical<br/>Co.Ltd.,<br/>Nanjing/CN</b> | DL-1701 D-Drive (ECL)                                  | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
|   | EL-0601 (ECL)  | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
|   | EL-0601-S (ECL)  | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
|   | EL-0701 (ECL)  | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
|   | EL-0901 (ECL)  | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
| <b>M-Locks BV,<br/>Doetinchem/NL</b>                            | EM1620 (DirectDrive)                                   | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
| <b>Perto S.A.<br/>Gravatai/BR</b>                               | HSL 51xx   | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |

|   |   |           |                          |                          |   |
|---|---|-----------|--------------------------|--------------------------|---|
| <b>Sargent &amp; Greenleaf Inc.,<br/>Nicholasville, Kentucky/US</b> | 6124  | (ECL)     | kein ECB•S<br>Zertifikat | B                        |   |
|   | 6125  | (ECL)     | kein ECB•S<br>Zertifikat | B                        |   |
| <b>Sargent &amp; Greenleaf Inc.,<br/>Nicholasville, Kentucky/US</b> | 6128  | (ECL)     | kein ECB•S<br>Zertifikat | B                        |   |
|   | 6129  | (ECL)     | kein ECB•S<br>Zertifikat | B                        |   |
|   | Spartan 1006 Pivotbolt                              | (ECL)     | kein ECB•S<br>Zertifikat | B                        |   |
|   | Spartan 1006 Pivotbolt                              | (ECL)     | kein ECB•S<br>Zertifikat | B                        |   |
|   | Spartan 1007 DDrive                                 | (ECL)     | kein ECB•S<br>Zertifikat | B                        |   |
|   | Titan 2006 Pivotbolt                                | (ECL)     | kein ECB•S<br>Zertifikat | B                        |   |
|   | Titan 2007 DDrive                                   | (ECL)     | kein ECB•S<br>Zertifikat | B                        |   |
|   | 3006 Pivotbolt                                      | (ECL)     | kein ECB•S<br>Zertifikat | B                        |   |
|   | 3007 DirectDrive                                    | (ECL)     | kein ECB•S<br>Zertifikat | B                        |   |
|   | 3028  | (ECL)     | kein ECB•S<br>Zertifikat | B                        |   |
|   | 3029  | (ECL)     | kein ECB•S<br>Zertifikat | B                        |   |
|   | <b>SecuRam Systems Inc.,<br/>Newbury Park CA/US</b> | EL-0601-S | (ECL)                    | kein ECB•S<br>Zertifikat | B |
|   |   | EL-0701   | (ECL)                    |                          |   |
| EL-0901   |   | (ECL)     |                          |                          |   |
| EL-0601   |   | (ECL)     |                          |                          |   |

|   |                                     |                          |                       |   |
|---|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---|
|   | DL-1701 D-Drive                     | (ECL)                    |                       |   |
| <b>SGSG Science &amp; Technology Co., Ltd</b><br>Zhuhai, Guangdong/CN | HJ-L1110-20                         | (ECL)                    | kein ECB•S Zertifikat | B |
|   | HJ-L1110-20D                        | (ECL)                    | kein ECB•S Zertifikat | B |
| <b>Stockinger Tresormanufaktur GmbH,</b><br>Neuried/DE                | STOCKTRONIC-PA                      | (ECL) (RS) <sup>1)</sup> | kein ECB•S Zertifikat | B |
| <b>TECNOSICUREZZA S.p.A.,</b><br>Verona/IT                            | EM20.20 und EM20.50 (Rotobolt)      | (ECL)                    | kein ECB•S Zertifikat | B |
|   | EM35.20 und EM35.50 (Straight Bolt) | (ECL)                    | kein ECB•S Zertifikat | B |
|   | DigiTech                            | (ECL)                    | kein ECB•S Zertifikat | B |
|   | Pulse                               | (ECL)                    | kein ECB•S Zertifikat | B |
|   | Pulse PRO                           | ECL)                     | kein ECB•S Zertifikat | B |
|   | TechMaster                          | (ECL)                    | kein ECB•S Zertifikat | B |
|   | MiniTech                            | (ECL)                    | kein ECB•S Zertifikat | B |

**4 Schlösser der Klasse C**

| <b>4.1 Mechanische<br/>Schlüsselschlösser (KL)</b>                  | <b>Modell</b>     | <b>ECB•S<br/>Zertifikat</b> | <b>EN 1300/<br/>Riegel</b> |
|---|-------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>dormakaba SAL GmbH,</b><br>Werk SAL, Velbert/DE                  | 70011 Primus C    | 537303/<br>HSL03-18F        | C [                        |
| <b>FICHET BAUCHE,</b><br>Bazancourt/FR                              | MxB-C             | 0440/HSL04-04E              | C [                        |
| <b>StuV Lebtig GmbH,</b><br>Bötzingen/D                             | 2374 – EuroNovum  | 1109/HSL11-04B              | C C                        |
|   | 2375 – EuroNovum  | 1109/HSL11-05B              | C [                        |
| <b>SECU<br/>Sicherheitsprodukte GmbH,</b><br>Meinerzhagen/DE        | S 6500            | 071302/<br>HSL03-07F        | C [                        |
| <b>Zertifizierte Schlösser anderer akkreditierter Stellen:</b>      |                   |                             |                            |
| <b>ASSA Abloy Opening Solutions<br/>Sweden AB,</b><br>Eskilstuna/SE | 6990              | (Umstellbar)                | Kein ECB•S<br>Zertifikat C |
| <b>Carl Wittkopp GmbH,</b><br>Velbert/DE                            | Typ 1824          |                             | kein ECB•S<br>Zertifikat C |
|   | IVOX, 4.19.98     |                             | kein ECB•S<br>Zertifikat C |
| <b>dormakaba SAL GmbH,</b><br>Werk SAL, Velbert/DE                  | 70011<br>Primus   |                             | kein ECB•S<br>Zertifikat C |
| <b>StuV Lebtig GmbH,</b><br>Bötzingen/D                             | 2374<br>EuroNovum |                             | kein ECB•S<br>Zertifikat C |
|   | 2375<br>EuroNovum |                             | kein ECB•S<br>Zertifikat C |

| 4.2 Mechanische Code-schlösser (CL)                            | Modell  | ECB•S Zertifikat         | EN 1300/ Riegel |
|--|---|--------------------------|-----------------|
| <b>FICHET BAUCHE,</b><br>Bazancourt/F                          | MONEO EN C (PS, AS, IND) <sup>1)</sup>  | 0440/HSL04-05E           | C Son-<br>stige |
| <b>Zertifizierte Schlösser anderer akkreditierter Stellen:</b> |   |                          |                 |
| <b>dormakaba USA Inc.,</b><br>Lexington, Kentucky/USA          | LA GARD 1947 (PS)   | kein ECB•S<br>Zertifikat | C               |
| <b>StuV Lebtig GmbH,</b><br>Bötzingen/D                        | 3097 (PS)   | kein ECB•S<br>Zertifikat | C               |
| 4.3 Elektronische Schlösser (EKL/ECL)                          | Modell  | ECB•S Zertifikat         | EN 1300/ Riegel |
| <b>Carl Wittkopp GmbH,</b><br>Velbert/DE                       | Gator 8000 (ECL)<br>Eingabeeinheiten:<br>Gator DF, Gator DS   | 1210/HSL16-05B           | C [             |
| <b>dormakaba Schweiz AG,</b><br>Wetzikon/CH                    | PAXOS Advance (ECL/RS)<br>(mit Drehknopfeingabe)  | 072232/<br>HSL13-02B     | C [             |
| <b>Fichet Technologies,</b><br>Baldenheim/FR                   | KelNet@-C (ECL)<br>Typen:<br>KelNet@ SU R-C<br>KelNet@ SU-C   | 0807/HSL18-04D           | C [             |
| <b>INSYS Microelectronics GmbH,</b><br>Regensburg/DE           | TwinLock C (ECL) (RS)<br>Ausführungen / Eingabeeinheit<br>C800 BioPin /<br>FlatControl BioPIN<br>C800 Business LS /<br>FlatControl Business x00<br>840 LS /<br>FlatControl Business x40 | 0908/HSL14-05B           | C [             |
|  | TwinLock flexID C   | 0908/HSL23-05            | C [             |
| <b>SECU<br/>Sicherheitsprodukte GmbH,</b><br>Meinerzhagen/DE   | SELO-C V.2 (RS)   | 071302/HSL22-01          | C [             |



**Zertifizierte Schlösser anderer akkreditierter Stellen:**

|  |            |            |                          |   |
|--|------------|------------|--------------------------|---|
| <b>Carl Wittkopp GmbH,</b><br>Velbert / DE | Gator 8000 | (ECL) (RS) | Kein ECB•S<br>Zertifikat | C |
|--|------------|------------|--------------------------|---|

|   |  |  |                          |   |
|---|--|--|--------------------------|---|
| <b>dormakaba Schweiz AG,</b><br>Wetzikon/CH | Paxos compact<br>mit Drehknopfeingabe (ECL) (RS) |  | Kein ECB•S<br>Zertifikat | C |
|---|--|--|--------------------------|---|

|  |            |            |                          |   |
|--|------------|------------|--------------------------|---|
| <b>Gunnebo Markersdorf GmbH,</b><br>Markersdorf/DE | SafeLock C | (ECL) (RS) | Kein ECB•S<br>Zertifikat | C |
|--|------------|------------|--------------------------|---|

|  |           |       |                          |   |
|--|-----------|-------|--------------------------|---|
| <b>INSYS Microelectronics GmbH,</b><br>Regensburg/DE | CombiLock | (ECL) | Kein ECB•S<br>Zertifikat | C |
|--|-----------|-------|--------------------------|---|

|            |            |                          |   |
|------------|------------|--------------------------|---|
| TwinLock C | (ECL) (RS) | Kein ECB•S<br>Zertifikat | C |
|------------|------------|--------------------------|---|

|                   |  |                          |   |
|-------------------|--|--------------------------|---|
| TwinLock flexID C |  | Kein ECB•S<br>Zertifikat | C |
|-------------------|--|--------------------------|---|

|  |      |                          |   |
|--|------|--------------------------|---|
| TwinLock C-DS<br>acc. to EN 17646:2022 | (DS) | Kein ECB•S<br>Zertifikat | C |
|--|------|--------------------------|---|

|   |            |  |                          |   |
|---|------------|--|--------------------------|---|
| <b>Lock Your World<br/>GmbH &amp; Co.KG</b><br>Bad Orb/DE | PL3014-V44 |  | kein ECB•S<br>Zertifikat | C |
|---|------------|--|--------------------------|---|

|  |                    |  |                          |   |
|--|--------------------|--|--------------------------|---|
| <b>TECNOSICUREZZA S.p.A.,</b><br>Verona/IT | TechMaster Class 3 |  | kein ECB•S<br>Zertifikat | C |
|--|--------------------|--|--------------------------|---|

**5 Schlösser der Klasse D**

| <b>5.1 Elektronische Schlösser (ECL/EKL)</b>                   | <b>Modell</b>  | <b>ECB•S Zertifikat</b> | <b>EN 1300/ Riegel</b> |
|--|--|-------------------------|------------------------|
| <b>Carl Wittkopp GmbH</b><br>Velbert/DE                        | Gator 9000 (ECL) (RS)<br>Eingabeeinheiten: Gator F, Gator DF | 1210/HSL16-06A          | D [                    |
| <b>dormakaba Schweiz AG,</b><br>Wetzikon/CH                    | PAXOS Advance (ECL) (RS)<br>(mit Drehknopfeingabe)           | 072232/HSL15-05B        | D [                    |
| <b>Fichet Technologies,</b><br>Baldenheim/FR                   | KelNet@-D  | 0807/HSL18-06D          | D [                    |
| <b>Zertifizierte Schlösser anderer akkreditierter Stellen:</b> |  |                         |                        |
| <b>Carl Wittkopp GmbH,</b><br>Velbert / DE                     | Gator 9000 (ECL) (RS)  | Kein ECB•S Zertifikat   | D                      |
| <b>dormakaba Schweiz AG,</b><br>Wetzikon/CH                    | PAXOS Advance (ECL) (RS)<br>(mit Drehknopfeingabe)           | Kein ECB•S Zertifikat   | D                      |
| <b>Gunnebo Markersdorf GmbH,</b><br>Markersdorf/DE             | SafeLock D (ECL) (RS)  | kein ECB•S Zertifikat   | D                      |
| <b>INSYS Microelectronics GmbH,</b><br>Regensburg/DE           | TwinLock D (ECL) (RS)  | kein ECB•S Zertifikat   | D                      |
|  | TwinLock D-DS (DS)<br>acc. to EN 17646:2022                  | kein ECB•S Zertifikat   | D                      |

## 6 Lieferantenverzeichnis

ASSA Abloy Opening Solutions Schweden AB  
Kungsgatan 73c  
632 21 Eskilstuna  
SCHWEDEN

Tel.: +46 16 17 70 00  
Fax: +46 16 17 70 11  
Internet: [www.assaabloyopeningsolutions.se](http://www.assaabloyopeningsolutions.se)

---

BAUSSA Industrias de Seguridad  
Ctra. De Plencia 5  
Apartado No. 30  
48100 Munica, Vizcaya  
SPANIEN

Tel.: +34 946 74 90 99  
Fax: +34 976 74 05 62  
E-Mail: [info@baussa.com](mailto:info@baussa.com)  
Internet: [www.baussa.com](http://www.baussa.com)

---

Beijing Jinchu Automation  
Technology Co., Ltd.  
Room 1603, No 3 Building, No.11 Changchunqiao  
Road, Haidian District  
100089 Beijing  
VOLKSREPUBLIK CHINA

Tel.: +86 13901 2091 33 / 86 10 58815679  
Internet: [www.jinchugroup.com](http://www.jinchugroup.com)

---

Burg-Wächter KG  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter (Ruhr)  
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 2335 965-30  
Fax: +49 2335 965-390  
E-Mail: [info@burg.biz](mailto:info@burg.biz)  
Internet : [www.burg.biz](http://www.burg.biz)

---

Carl Wittkopp GmbH  
Konrad-Zuse-Str. 5  
42551 Velbert  
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 20 51 95 66-0  
Fax: +49 20 51 95 66-66  
E-Mail: [info@carl-wittkopp.com](mailto:info@carl-wittkopp.com)  
Internet: [www.carl-wittkopp.com](http://www.carl-wittkopp.com)

---

Conforti S.p.A.  
Viale del Lavoro, 13  
37036 San Martino Buon Albergo (VR)  
ITALIEN

Tel.: +39 045 8 87 73 29  
Fax: +39 045 8 79 60 43  
E-Mail: [conforti@conforti.it](mailto:conforti@conforti.it)  
Internet: [www.conforti.it](http://www.conforti.it)

---

dormakaba SAL GmbH  
- Werk SAL -  
Siemensstr. 33  
42551 Velbert  
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 2051 9111 0  
Fax: +49 2051 9111 39  
E-Mail: [safelocks.de@dormakaba.com](mailto:safelocks.de@dormakaba.com)  
Internet: [www.dormakaba.com](http://www.dormakaba.com)

---

dormakaba USA Inc.  
1525 Bull Lea Rd.  
40511 Lexington, KY  
USA

Tel.: +1 859 977 3452  
Fax: +1 859 977 3452  
E-Mail: [brian.craycraft@dormakaba.com](mailto:brian.craycraft@dormakaba.com)  
Internet: [www.dormakaba.com](http://www.dormakaba.com)

---

dormakaba Schweiz AG  
Mühlebühlstraße 23  
8620 Wetzikon  
SCHWEIZ

Tel.: +41 848 85 86 87  
E-Mail: [info.ch@dormakaba.com](mailto:info.ch@dormakaba.com)  
Internet: [www.dormakaba.com](http://www.dormakaba.com)

Euro-Locks Sp. z.o.o.  
ul. Pawla 29  
41-708 Ruda Slaska  
POLEN

Tel.: +48 32 344 78 70  
Fax: +48 32 344 78 74  
E-Mail: sekretariat@euro-locks.pl  
Internet: www.euro-locks.pl

---

FICHET BAUCHE  
B.P. 1  
51110 Bazancourt  
FRANKREICH

Tel.: +33 3 26 91 44 44  
Fax: +33 3 26 91 44 45  
E-Mail: order.baz@fichetgroup.fr  
Internet: fichetgroup.fr

---

Fichet Technologies  
23, route de Schwobsheim  
67600 Baldenheim  
FRANKREICH

Tel.: +33 3 88 85 06 06  
Fax: +33 3 88 85 37 76  
E-Mail: info@fichetgroup.fr  
Internet: fichetgroup.fr

---

GST Gebäude-Sicherheitstechnik GmbH  
Lilienthalstr. 25  
34123 Kassel  
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 56 15 8 98 90-0  
Fax: +49 56 15 8 98 90-99  
E-Mail: vertrieb@gst-tresore.de  
Internet : www.gst-tresore.de

---

Gunnebo Markersdorf GmbH  
Oldenburger Ring 11a  
02829 Markersdorf  
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 358 29 6 38-30 (intern. -40)  
Fax: +49 358 29 6 38-38  
E-Mail: Info.Markersdorf.DE@Gunnebo.com  
Internet : www.gunnebo.com

---

IDIPS  
13 Avenue Gabriel  
78170 La Celle Saint Clud  
FRANKREICH

Tel.: +33 1 3918 1212  
Fax: +33 1 3918 0008  
E-Mail: comercial@idips.com  
Internet: www.idips.com

---

Inno Smart Equipments Co., Ltd.  
Rm. 203, Blk. 15, The Vtrek Innovation  
Ind. Park, No. 644, Shibe Industry Road  
511430 Guangzhou, Panyu District  
VOLKSREPUBLIK CHINA

Tel.: +86 20 3917 7018  
Fax: +86 20 3917 7098  
Internet: www.inno-locks.cn

---

INSYS locks  
A brand of INSYS MICROELECTRONICS  
Hermann-Köhl-Str. 22  
93049 Regensburg  
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 941 5 86 92-0  
Fax: +49 941 5 86 92-45  
E-Mail: insys@insys-locks.de  
Internet: www.insys-locks.de

---

Intergard LLC  
771 Shotgun Road  
Sunrise, FL 33326  
USA

Fon: +1 954 476 55 74  
Fax: +1 964 476 55 76

Lebtig Schließtechnik GmbH & Co. KG  
Schlossmattenstr. 1  
79268 Bötzingen  
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 76 63 60 73-0  
Fax: +49 76 63 60 73-23  
E-Mail: [info@lebtig.de](mailto:info@lebtig.de)  
Internet: [www.lebtig.de](http://www.lebtig.de)

---

LEM S.r.l.  
Via per Uboldo. 48  
21040 Gerenzano  
ITALIEN

Tel.: +39 02 96 87 04 01  
Fax: +39 02 9 68 27 96  
E-Mail: [lem@lemlocks.it](mailto:lem@lemlocks.it)  
Internet: [www.lemlocks.it](http://www.lemlocks.it)

---

LOCK Technology  
Maasstraat 3 Unit D  
NL 7071 VR Uift  
NIEDERLANDE

Tel.: +31 314 632225  
Fax: +31 314 632 372

---

Lock Your World GmbH & Co. KG  
Gewerbestr. 25  
63619 Bad Orb  
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 6052 912 808-0  
Fax: +49 6052 912 808-5 00  
E-Mail: [info@LockYourWorld.com](mailto:info@LockYourWorld.com)  
Internet: [www.LockYourWorld.com](http://www.LockYourWorld.com)

---

M-Locks BV  
Vlijtstraat 40  
7005 BN Doetinchem  
NIEDERLANDE

Tel.: +31 314 37 68 76  
E-Mail: [info@m-locks.com](mailto:info@m-locks.com)  
Internet: [www.m-locks.com](http://www.m-locks.com)

---

Nanjing Easthouse Electrical Co.,Ltd.  
No. 27 Puzhou Road, Pukou District  
210032 Nanjing  
VOLKSREPUBLIK CHINA

Tel.: +86-25-86553388  
E-Mail: [info@easthouse.net](mailto:info@easthouse.net)  
Internet: [www.easthouse.net](http://www.easthouse.net)

---

Perto S.A.  
Rua Nissin Castiel, 640 – Distrito Ind.  
94045-420 Gravataí – RS  
BRASILIEN

Tel.: +55 51 34 89 87 00  
Internet: [www.perto.com.br](http://www.perto.com.br)

---

Promet Safe, Ltd.  
60 Rozova Dolina St.  
6100 Kazanlak  
BULGARIEN

Tel.: +359 2 934 98 20  
Fax: +359 2 998 26 70  
E-Mail: [bgexport@promet-safe.com](mailto:bgexport@promet-safe.com)  
Internet: [www.safe-bg.com](http://www.safe-bg.com)

---

Sargent & Greenleaf, Inc.  
Stanley Security Solutions, Inc.  
One Security Drive  
Nicholasville, KY 40356  
USA

Tel.: +41 21 694.34.02  
E-Mail: [Sylvano.Montano@sbdinc.com](mailto:Sylvano.Montano@sbdinc.com)  
Internet: [www.sargentandgreenleaf.com](http://www.sargentandgreenleaf.com)

---

SECU Sicherheitsprodukte GmbH  
Wormgermühle  
58540 Meinerzhagen  
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 23 58 9 05-2 80  
Fax: +49 23 58 9 05-2 99  
E-Mail: [mail@secu.biz](mailto:mail@secu.biz)  
Internet: [www.secu-gmbh.de](http://www.secu-gmbh.de)

---

SecuRam Systems Inc.  
3325 Grande Vista Drive  
US Nawbury Park, CA 91320  
USA

Tel.: +1 805 988-8088  
E-Mail: [info@securamsys.com](mailto:info@securamsys.com)  
Internet: [www.securamsys.com](http://www.securamsys.com)

---

SGSG Science & Technology Co., Ltd.  
3<sup>rd</sup> floor, Block A3, No. 1  
Software Park Road,  
State Hightech Zone  
519085 Zhuhai, Guangdong  
VOLKSREPUBLIK CHINA

Tel.: +86 756 323 6673  
Fax: +86 756 323 6667  
Internet: [www.sgsg.cc](http://www.sgsg.cc)

---

Shenzhen City Zhishengyu  
Fine Metal Plastic Co. Ltd.  
2<sup>nd</sup> Floor, No 9, Fengye Fifth Road  
Fenghuang 1<sup>st</sup> Industrial Zone  
518013 Shenzhen, Guangdong Fuyong Bao'an  
VOLKSREPUBLIK CHINA

Tel.: +86 755 8146 1265  
Fax: +86 755 8146 1393  
Internet: [chy3656242.diytrade.com/](http://chy3656242.diytrade.com/)

---

Stark s.r.l.  
Via Provinciale Nord 36  
42017 Novellara - (RE)  
Italien

Tel.: +39 0522 653 745  
Fax: +39 0522 654 096  
E-Mail: [info@starksafes.com](mailto:info@starksafes.com)  
Internet: [www.starksafes.com/ita/home](http://www.starksafes.com/ita/home)

---

Stockinger Safety First Class GmbH  
Eichenstr. 15  
82061 Neuried  
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 89 124 138 960  
Fax: +49 89 75 90 58 30  
E-Mail: [info@stockinger.com](mailto:info@stockinger.com)  
Internet: [www.stockinger.com](http://www.stockinger.com)

---

Talleres AGA S.A.  
Notario Etxagibel 6  
20500 Arrasate-Mondragon, Gipuzkoa  
SPANIEN

Tel.: +34 943 790 922  
Fax: +34 943 790 976  
E-Mail: [talleresaga@aga.es](mailto:talleresaga@aga.es)  
Internet: [www.aga.es](http://www.aga.es)

---

TECNOSICUREZZA s.r.l.  
Via Cesare Battisti 276  
37057 Verona  
ITALIEN

Tel.: +39 045 826 64 70  
Fax: +39 045 826 64 69  
E-Mail: [info@tecnosicurezza.it](mailto:info@tecnosicurezza.it)  
Internet: [www.tecnosicurezza.it](http://www.tecnosicurezza.it)